

Seguridad (Andaderas, corrales y carreolas)

Prueba: Orificios, ranuras o hendidura amoldada.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 5.2 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Espacio libre entre elementos móviles y superficies adyacentes.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 5.3 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Mecanismos de enganche o seguros.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.1 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba de estabilidad.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante la ema por este laboratorio, únicamente en los ensayos descritos. Cualquier duda y/o aclaración le agradeceremos comunicarse a través del correo electrónico lab@ema.org.mx

Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.2 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Resistencia a vuelcos al chocar contra un objeto fijo.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.2.1 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Reclinamiento del ocupante.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.2.2 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Integridad de la estructura.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.3 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante la ema por este laboratorio, únicamente en los ensayos descritos. Cualquier duda y/o aclaración le agradeceremos comunicarse a través del correo electrónico lab@ema.org.mx

José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Carga dinámica.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.3.1 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Carga Estática.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.3.2 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba de retención del ocupante.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.4 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña

Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba contra orillas filosas, protuberancias o puntas.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/1-SCFI-1999. Inciso 7.5 Productos infantiles - Funcionamiento de andaderas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Mecanismos de seguridad.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.1 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba de carga estática.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.2 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante la ema por este laboratorio, únicamente en los ensayos descritos. Cualquier duda y/o aclaración le agradeceremos comunicarse a través del correo electrónico lab@ema.org.mx

Prueba: Prueba de estabilidad.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.3 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Integridad del sistema de sujeción y pruebas de sujeción.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.4 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba para requerimiento de frenos.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.5 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba de sujeción del ocupante.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.6 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.

Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba contra orillas filosas, protuberancias o puntas.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/2-SCFI-1999. Inciso 7.7 Productos infantiles - Funcionamiento de carriolas para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Espacio entre componentes restrictivos.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 5.2 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Altura de los barandales.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 5.3 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila

Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba contra orillas filosas, protuberancias o puntas.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.1 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Pruebas con astillas.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.2 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba contra objetos pequeños que puedan ser tragados.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.3 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano

José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Resistencia y deformación de los barandales.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.4 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Resistencia de la base.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.5 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Abertura de la malla.
Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.6 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.
Signatarios autorizados
José Antonio Vidales Dávila
Francisco Román Ponce Saldaña
Luis Fernando Mata Arellano
José Alberto Martínez Mejorada
Prueba: Prueba del mecanismo de enganche.

Norma y/o método de referencia: NOM-133/3-SCFI-1999. Inciso 7.7 Productos infantiles - Funcionamiento de corrales y encierros para la seguridad del infante - Especificaciones y métodos de prueba.

Signatarios autorizados

José Antonio Vidales Dávila

Francisco Román Ponce Saldaña

Luis Fernando Mata Arellano

José Alberto Martínez Mejorada

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.